

Los 1 Fahrgestell

Hinweise zur Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses:

Jedes Bewertungskriterium ist zwingend auszufüllen. Werden einzelne Kriterien nicht angekreuzt, so ist das Angebot nicht bewertbar und kann ausgeschlossen werden!

Es ist nur ein Kreuz pro Bewertungskriterium erlaubt (keine Mehrfachantworten).

Es muss in jeder Zeile ein Preis eingetragen werden! Falls eine Position bereits im Grundpreis oder in einer anderen Position enthalten ist, so ist der Preis für diese Position mit "0,00€" anzugeben.

Für Alternativpositionen gilt: Weder Wertungspunkte noch Preis fließen in die Gesamtbewertung ein und dürfen somit auch nicht aufaddiert werden.

Wertungspunkte und Preise sind durch den Bieter aufzusummieren. Als Hilfestellung dienen freie Felder für Zwischensummen am Ende jeder Seite.

Pos.	Bezeichnung	Bemerkungen	Preis (netto)
	Fahrgestell allgemein		
1	1 Allradfahrgestell mit Einzelbereifung, geeignet zum Aufbau eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 nach DIN EN 1846 und DIN 14 530 Teil 5 bestehend aus:		
2	Motor: 6-Zylinder-Reihenmotor mit einer Leistung von mindestens 180 kW nach EURO 6 Vorschrift.		
3	Lichtmaschine 28 V / mind. 100 A		
4	Bereifung: 4-fach 385 / 55 R 22,5		
5	Lackierung: Sonderlackierung		
6	Fahrerhaus: feuerrot (RAL 3000)		
7	Rahmen: schwarz		
8	Räder: LKW Schwarz		
9	Stoßfänger: unlackiert (Schwarz)		
10	Kotflügel: unlackiert (Schwarz)		

Pos.	Bezeichnung	Bemerkungen	Preis (netto)
11	Radstand: ca. 3 900 mm		
12	Differentialsperre Hinterachse		
13	Bremsanlage Antiblockiersystem		
14	Drucklufttrockner beheizt		
15	Batterien 2 x mind. 155 Ah wartungsarm		
16	Batteriekabel verlängert		
17	Anhängersteckdose 15-polig 24 V		
18	Ladesteckdose nach DIN		
19	Kurzes Fahrerhaus		
20	Fahrerhauslagerung vorne verstärkt		
21	Außenspiegel elektrisch verstellbar		
22	Zentralverriegelung		
23	Sonnenblende vor Windschutzscheibe (außen)		
24	Entfall Wegfahrsperr		
25	Kupplungspedal fernbedienbar		
26	Tachometer		
27	Nebelscheinwerfer Halogen		

Pos.	Bezeichnung	Bemerkungen	Preis (netto)
28	Vorderfedern und Hinterfedern Parabel		
29	Stabilisatoren für hohen Aufbauswerpunkt		
30	Rahmen geeignet für Löschfahrzeugaufbau nach Norm: seitlich keine Fahrgestellkomponenten (Luftkessel in den Rahmen verlegt)		
31	Abgasanlage geeignet für Löschfahrzeugaufbau		
32	Querträger mit Anhängerkupplung 1,5 / 2 t, incl. Anhängersteckdose 24 V		
33	Standard-Schwingsitz Fahrerseite		
34	2 x Unterlegkeil		
35	Kfz.-Brief, Prüfbuch, Verbandstasche, Warndreieck, Warnlampe, Warnweste und Reifenfüllschlauch.		
36	Ablieferungsinspektion nach DIN		
37	Schleppvorrichtung vorn+hinten mit 4 Stück geschweißten Schäkeln nach DIN EN 13889.		
38	Kraftstofftank abschließbar		
39	Zulässiges Gesamtgewicht: ca. 13.500 kg		
40	Zulässige Vorderachslast: ca. 6 100 kg		
41	Ohne Batterie Hauptschalter		
42	Überführung des Fahrgestelles vom Herstellungswerk zum Aufbauhersteller / Aufbauhersteller beim Auftraggeber erfragen / Bei Auftragserteilung erfolgt die Lieferung des Fahrgestells zum Aufbauhersteller am:		
	Fahrgestell Getriebe		
43	Getriebe: Automatisiertes Schaltgetriebe		

Pos.	Bezeichnung	Bemerkungen	Preis (netto)
	Fahrgestell Nebenantrieb und Zubehör		
44	Nebenantrieb zum Antrieb einer Feuerlöschkreiselpumpe,		
	Sonderausstattung Fahrgestell		

Gesamtsumme (netto):

MwSt (z. Zt. 19%):

Gesamtsumme (brutto):

Datum: _____